

Домът е там, където се чувстваме сигурни

Врати на
специална цена
от производител
№ 1 в Европа

Атрактивни предложения, които не може да подминете

Външна врата
без странична
част
от **2195 лв.***
НОВО: вкл. клас
на защита RC 2

Автоматична
гаражна врата
от **1595 лв.***

HÖRMANN

Тези атрактивни предложения ентусиазирани предприемачи и модернизатори



Автоматична гаражна врата
от **1595 лв.***

Спестявате до 30%
в сравнение със секционна врата LPU на Hörmann със същата повърхност и размери

Повече безопасност за Вас и любимите Ви хора



За съжаление все по-често четем за това, как при **злополуки** стари гаражни врати **тежко нараняват малки деца!**

Ето защо е много важно именно **семействата с деца и внуци** да избягват дебнещите опасности. С RenoMatic можете да сте спокойни. Тази автоматична врата Ви предлага характеристики като: **Изключваща автоматика:** Тя спира вратата безопасно при появата на неочаквани препятствия като напр. дете или детска количка.

Защита срещу прищипване на пръстите: Частите на вратата са оформени така, че луфтът между тях винаги е по-малък от 4 мм. По този начин няма опасност от приклепване нито между ламелите, нито на шарнирите.

Защита от прищипване между платното и касата: Страничните каси са изцяло затворени. Така прищипването е невъзможно.

Това означава: **повече безопасност за Вас и Вашето семейство!**



Контролни списъци с мерките за безопасност

Повече информация относно безопасността на гаражните врати, ще намерите на www.hormann.bg/предложения-гаражни-врати-RenoMatic

Гаражна секционна врата RenoMatic 2018

обшивка на М-линии, вкл. задвижване ProMatic

- **двустенно изолирани ламели с дебелина 42 мм** за високи стойности на топлоизолация, добра стабилност и плавен ход на вратата
- Външна страна с фина повърхност Sandgrain в 3 цвята, респ. устойчива на UV лъчи повърхност Decograin с 3 декора
- **оптимална дълготрайна защита** на касата чрез пластмасова пета
- **САМО ПРИ HÖRMANN:** надеждна защита срещу повдигане с лост благодарение на механично заключване
- задвижване ProMatic с **модерна радиосистема BiSecur** и допълнителна височина на отваряне за проветряване на гаража
- **дистанционно управление HSE 4 BS** (на фиг. вдясно), с черна структурирана повърхност, с халка за ключодържател



Повърхност Sandgrain



BiSecur

Размери в акцията	Sandgrain	Decograin
2500 × 2000 мм	1.595 лв.	1.795 лв.
2500 × 2125 мм		
3000 × 2125 мм	1.895 лв.	1.995 лв.
3000 × 2250 мм		
3000 × 2500 мм		


транспортно бяло
RAL 9016



антрацитно сиво
RAL 7016



почвено кафяво
RAL 8028



Titan Metallic
Decograin





Външна врата
без странична
част
от **2195 лв.***
НОВО: вкл. клас
на защита RC 2



Външна врата от стомана / алуминий Thermo65 НОВО: стандартно оборудвана с клас на защита RC 2

- съосно разположено отвътре и отвън платно на вратата без видима рамка на крилото
- термично разделено стоманено платно с дебелина 65 мм, запълнено с полиуретанов твърд пенопласт
- термично разделена алуминиева каса 80 мм с визия Roundstyle
- в 3 акционни цвята и 3 акционни декора Decograin за външната и вътрешната страна
- оборудване RC 2 включващо секретна брава със заключване в 5 точки за защита срещу взлом
- защитно оборудване RC 2 не е включено при мотив 750 F
- висока степен на топлоизолация с U_D -стойности до $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Размери в акцията до 1250×2250 мм (без надценка)
- по избор и със странични части срещу доплащане



Мотив 010	Мотив 015	Мотив 515	Мотив 750 F	Мотив 700 S	Мотив 810 S	Мотив 900 S
в 3 цвята	в 3 цвята	в 3 цвята	в RAL 9016	в 3 цвята	в 3 цвята	в 3 цвята
2195 лв.*	2195 лв.*	2195 лв.*	2195 лв.*	2695 лв.*	2695 лв.*	2695 лв.*
с 3 декора	с 3 декора	с 3 декора	в 2 цвята	с 3 декора	с 3 декора	с 3 декора
2395 лв.*	2395 лв.*	2395 лв.*	2295 лв.*	2895 лв.*	2895 лв.*	2895 лв.*
			с 3 декора			
			2395 лв.*			

Golden Oak (златен дъб)
Decograin

Dark Oak (тъмен дъб)
Decograin



Външна
врата Thermo46
Motiv 010
от **1495 лв.***

Външна врата Thermo46 Motiv 010

- термично разделено стоманено платно с дебелина 46 мм
- запълнено с полиуретанов твърд пенопласт
- термично разделена алуминиева каса 60 мм в правоъгълно изпълнение
- блокировка в няколко точки със защита срещу взлом
- висока степен на топлоизолация с U_D -стойност от $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- боядисана в 3 цвята или с повърхност Decograin с 3 декора от вътрешната и външната страна
- по избор може да се достави и със шпионка
- произведена по размер максимална ширина 1250 мм, максимална височина 2250 мм

транспортно бяло RAL 9016 1495 лв.*	почвено кафяво RAL 8028 1495 лв.*	антрацитно сиво RAL 7016 1495 лв.*
Decograin Titan Metallic 1695 лв.*	Decograin Golden Oak (златен дъб) 1695 лв.*	Decograin Dark Oak (тъмен дъб) 1695 лв.*

Красивата дръжка поставя акцент: Изберете желаната от Вас дръжка



Гарнитура от дръжка и
топка ES 0 / ES 1 с топка

Гарнитура от дръжки
ES 0 / ES 1

Изображенията на цветовете и повърхностите не са обвързани. Всички цветове са базирани на цвят по палитрата RAL. Запазва се правото на промени в техническите параметри и на цените.
* Необвързваща препоръчителна цена, вкл. 20 % ДДС за размерите в акцията, без размери по поръчка, монтаж, демонтаж и извозване. В сила до 31.12.2018 г. при всички участващи в акцията търговеци.
** В зависимост от мотива и размерите на вратата, зададена стойност за мотив 010 с размери 1230×2180 мм

Комфорт и дизайн в най-добрата комбинация



Врата Berry Pearl с въртеливо-постъпателен ход

- структурирана повърхност Pearlgrain
- 2 цвята на една и съща цена
- Размери в акцията: 2375 x 2000 мм, 2375 x 2125 мм, 2500 x 2000 мм и 2500 x 2125 мм

транспортно бяло
RAL 9016

почвено кафяво
RAL 8028



Задвижване LineaMatic

от **750 лв.***

BiSecur

Задвижване за плъзгащи се врати LineaMatic

за плъзгащи се врати, вкл. дистанционно управление HS 5 BS с черна повърхност

- задвижване за плъзгащи се врати с **модерна радиосистема BiSecur**
- до макс. 2000 мм височина на вратата и макс. 6000 мм ширина на вратата
- до макс. 300 кг тегло на крилото
- **плавно стартиране и плавно спиране**
- регулируемо ограничение на силите
- програмираща се функция за пропускане на хора
- зъбните рейки се поръчват отделно в зависимост от изпълнението / ширината на вратата



Задвижване RotaMatic

от **1095 лв.***

BiSecur

Задвижване за еднокрили или двукрили врати RotaMatic 2

за врати с 2 крила, вкл. дистанционно управление HS 5 BS с черна повърхност

- здраво електромеханично задвижване за еднокрили или двукрили врати с **модерна радиосистема BiSecur**
- за врати с 2 крила до макс. 2000 мм височина на вратата и макс. 2500 мм ширина на крилото
- до макс. 220 кг тегло на крилото
- **плавно стартиране и плавно спиране**
- регулируемо ограничение на силите
- програмираща се функция за пропускане на хора



HÖRMANN

Можете да разчитате на нашите услуги



Солид 55 00Д

бул. „Цариградско шосе“ 7-ми км.

1784 София

тел.: 0886 009 445

email: vrati@solid55.com

www.solid55.com



✓ Съвети от квалифицирани специалисти



✓ Вземане на размери на място



✓ Компетентен монтаж